泰州市城建档案馆

档　　号 _____

案卷题名　泰州市中级人民法院

审判庭及信访中建施图

编制单位　泰州市中级人民法院

起止日期　2015年04月13日

密　级　秘密　　保管期限　永久

本工程共 27 卷　　本案卷为第 10 卷

卷内目录

序号	文件编号	责任者	文件题名	日期	页次	备注
1			建施图		1-16	


2—1
磨光面板
1—1 此大样非密另详
左、右侧面分块图
高度同正立面
注：每根柱10节 每节高922mm.
2.上下节开槽高度按立面尺寸.
3.分三等级加工. 2)槽宽宽按实际.
③
② 高300
2—2
① 高200
注：柱座大样详办公楼-2#图
剁毛面
烧毛板
磨光板
烧毛板
烧毛板
磨光板
剁毛面
审判法庭、仪坊中心门楼正面材料贴面分块图 1:40

2—2



①



角柱大样（6只）



墙柱大样

說明：1. 各种线脚同办公楼做法。
2. 墙面、柱面做法同办公楼。



西立面分块图



审判法庭及信访中心西立面分块图

北立面①轴墙

2#

002

2—3



東立面分块示意图 1:50



東立面贴面分块图 1:50

3#

003



通道⑤軸拼(北立面)分块图 1:50



東立面附拼外楼梯平面图(左、右各一座)

每步150 1:40



室外楼梯拼块图

1:25



B——B



室外楼梯分块平面图 1:30

注:1.平面可按实度均弧放
2.侧板根据分弧面尺寸加工.
3.全部板均70厚割毛面.
4.加工时请楼图放足尺寸拼
踏步板每块宽均750+35=785.
5.踏步可楼工字形安装



南立面分块图 1:50



通道④軸(南立面)分块图 1:50



栏杆面缺加宽75.



A——A 1:30

注:虚线表示栏杆面分块.70厚割毛板


西立面 墙柱底座线脚条石分段图
北立面①轴墙底座线脚分段图
通道④轴墙(南立面)底座线脚条石分段图
通道⑤轴墙(北立面)、⑩轴南立面底座线脚条石分段图
扶手墙内立面板
扶手墙外立面板
西入口楼梯底平台断面分块
墙角线脚
扶手墙封头大样
注 详图修改大样
2-5



柱立面埠、柱底座条石线脚分块图



西北立面门厅内弧面板



审判法庭及信访中心、西北立面 弧面段增补图



东立面单梁截面：梁长4850（@梁520）



审判庭、信访中心西北立面门厅立面



办公楼：门厅处 左右外侧立面板分块



办公楼、坡面门厅处花台(左、右)侧立板



办公楼、坡面门厅处花台正立面板



办公楼、坡面门厅处花台平面板



培训中心东立面外墙裙贴面分块图 1:50



西立面分块图 1:50



门厅内左、右侧墙立面分块

信息中心
外缘

档号	序号
11-7-67	2



一层平面局部1:100

（审判法庭信访中心）



① 吊装孔后处理做法 1:20

此变更主要内容为:

在原有中法庭中加一设备吊装孔（⑮~⑯轴间）

孔顶吊钩详结构

苏州市建筑设计研究院 出图专用章			
资质等级	甲级建筑 1001061	负责人章	经办人章
	甲级勘察 1001066	出图专用 张为民	发图专用 洪蕖君
苏州市建设委员会颁发			

苏州市建筑设计研究院 甲级证书编号:1001061				单位名称	泰州市中级人民法院
				工程项目	审判法庭及信访中心
审定		校对		图纸内容 一层平面局部 吊装孔后处理做法	设计号码 98102-23-174
审核		设计			工程号码 2
复核		制图			图纸编号 建变 1
工程负责人		工种负责人			日期 99.4.13

档号	序号
11-7-67	14

苏州市建筑设计研究院

设计证书：甲级 1001061

设计变更通知

2000 年 8 月 25 日

建设单位	泰州市中级人民法院	设计编号	98102-23-174	专业	建筑
工程名称	审判法院及信访中心	子项编号		变更编号	建变1
子项名称		变更有关图纸编号	建施 5/12		
变更原因	应甲方要求				

变更内容

审判法庭地下室配电房之防水门 FM-1，FM-3；水泵房防水门 FM-1 均改为钢质防水门，尺寸不变。

苏州市建筑设计研究院 出图专用章

资质等级	甲级建筑 1001061	负责人章	经办人章
	甲级园林 [illegible]	出图专用 张为民	发图专用 殷秀[illegible]

苏州市建设委员会颁发

审定人	审核人	工程负责人	校对人	设计人
宋希民	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

9

档号	序号
11-7-67	10

苏州市建筑设计研究院

编号( )字第 号

对建设施工单位变更设计通知

共____页 第____页

199 9 年 3 月 30 日

工程名称：审判法庭及信访中心	主送：泰州市中级人民法院	抄送：江阴建帆安装公司
设计号码：98102-23-174	工程号码：2	摘要：

内容：

1. 东立面底部⑦-⑧轴，⑬-⑬/13轴间铝合金百页窗取消，取消后做法同②-⑦轴相应部位。

2. 大样②/⑨中百页窗洞口向下移50，（洞口尺寸不变）
大样⑦/⑨中尺寸"2000"改为"400"。

3. 门窗表中FM-1洞口尺寸应为1400×2100。



4. 东立面上补画通风孔如上图。

工程负责人：

苏州市建筑设计研究院	所长	审核	组长 校对	原设计人

10

档号	序号
11-7-67	11

设计变更通知目录

2000 年 8 月 25 日

建设单位	泰州市中级人民法院	设计编号	98102-23-174	工程号码	2
工程名称	审判法院及信访中心	子项名称		设计专业	建筑

序号	变更编号	变更主要内容	变更日期	备注
1	建变1.	地下室防水门改用钢质防水门.	2000. 8. 25.	

苏州市建筑设计研究院 出图专用章
资质等级 甲级建筑 1001061
法人代表 张为民
经办人 发图专用章
苏州市建设委员会颁发

苏州市建筑设计研究院 设计证书: 甲级 1001061	审核人	校对人	工程负责人	工种负责人/设计人
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

档号	序号
11-7-67	12

设计变更通知目录

2000 年 8 月 25 日

建设单位	泰州市中级人民法院	设计编号	98102-23-174	工程号码	2
工程名称	审判法院及信访中心	子项名称		设计专业	建筑

序号	变更编号	变更主要内容	变更日期	备注
1	建变1.	地下室防水门改用钢质防水门.	2000.8.25.	

苏州市建筑设计研究院 出图专用章
资质等级 甲级建筑 1001061
甲级结构 103
出图专用 法人章 经办人章
发图专用 章
苏州市建设委员会制

苏州市建筑设计研究院 设计证书: 甲级 1001061	审核人	校对人	工程负责人	工种负责人/设计人
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 12

档号	序号
11-7-30	2

苏州市建筑设计研究院

编号(变)字第　　号

对建设施工单位变更设计通知

共 1 页 第 1 页

1999 年 5 月 12 日

工程名称: 泰州市中级人民法院审判法庭及信访中心		主送: 甲方	抄送: 施工单位
设计号码: 98102-23-174	工程号码: 2	摘要: 2L24变更	

内容:

厚2L24梁增加下部钢筋Ⓒ～Ⓓ轴间为2Φ20，Ⓓ～Ⓕ轴间为2Φ20，其余不变。

苏州市建筑设计研究院 出图专用章

资质		负责人章	经办人章
	甲级资质 1001061		
	甲级资质 1001066	出图专用 张为民	发图专用 洪燕君

苏州市建设委员会颁发

工程负责人 [illegible]

苏州市建筑设计研究院	所长 [illegible]	审核 [illegible]	校对 [illegible]	原设计人 [illegible]

13

苏州市建筑设计研究院

编号(变)字第　　号

对建设施工单位变更设计通知

共 1 页 第 1 页

1999 年 5 月 11 日

工程名称：苏州市中级人民法院 审判法庭及信访中心、大审判法庭		主送：甲方	抄送：施工单位
设计号码：98102-23-114	工程号码：2.3	摘要：基础、挑梁、KZ40~KZ43修改	

内容：

1. 根据施工现场基坑开挖情况，对基础作如下修改：

(a). 将审判法庭及信访中心 Ⓨ/ⓐ 以西圆柱基础及条基基底标高由 -3.100m 落至 -4.830m，再从圆柱基础边以西 500mm 开始按 1:2 放坡，放四个台阶从 -4.830m 到 -3.100m 标高，要求每阶高度 ≤500mm，长度 ≥1000mm。

(b). 将大审判法庭Ⓐ轴部分基础基底标高由 -3.100m 落至 -4.830m，并对Ⓐ轴柱基作如下调整，将原 ZJ1 均改为 ZJ3(2.2×2.2)，原 ZJ2(2.0×2.0) 改为 2.2×2.0，配筋改为长向 Φ14@130，短向 Φ12@120。再从柱基以东放四个台阶从 -4.830m 到 -3.100m 标高，要求每阶高度 ≤500mm，放坡线距Ⓐ轴分别为 1700，2900，4400，5400。ZJ2 中 H1 改 300。

2. 将审判法庭及信访中心 ⑯ 轴以南挑梁配筋均增加侧面抗扭筋 *4Φ18（包括二层及其以上各层挑梁）

3. 要求审判法庭及信访中心原 KZ40~KZ43 顶部情况按下图施工，配筋不变。



苏州市建筑设计研究院	所长 张毅	审核 张毅民	组长 陈炎	原设计人 张涛

工程负责人 宋希民

14

苏州市建筑设计研究院

对建设施工单位变更设计通知

编号( )字第 号

共 1 页 第 1 页

1999 年 5 月 26 日

工程名称：泰州市中级人民法院办公楼	主送：泰州市中级人民法院	抄送：施工单位
设计号码：98102-23-174　工程号码：1	摘要：	

内容：

五层结构平面配筋图中 ④~⑦/Ⓓ~Ⓔ 配筋按下图修改，其余均按原图施工。



苏州市建筑设计研究院 出图专用章

会签栏	干线建筑 1001061	负责人章	经办人章
	干线勘察 1001066	出图专用 张为民	发图专用 洪燕君

苏州市建设委员会颁发

工程负责人：

苏州市建筑设计研究院	所长	审核	编校	原设计人

苏州市建筑设计研究院

对建设施工单位变更设计通知

编号（ ）字第　　号

共 1 页 第 1 页

1999 年 5 月 27 日

工程名称：泰州市中级人民法院办公楼		主送：泰州市中级人民法院　抄送：施工单位
设计号码：98102-23-174	工程号码：1	摘要：

内容：1. 结施 16/29 板块 ⑱～⑫/Ⓐ～Ⓑ 板面标高改为 17.900.

2. 结施 16/29 及 24/29 中 ⑱～⑫/Ⓐ 梁号改为 6KL16A.

3. 结施 24/29 中梁 6KL16 和 6KL16A 的梁顶标高改为 -0.670.

（即此二梁实际梁顶标高改为 17.900）.

4. 梁 6KL16A 断面如下图所示.



（适用于 ⑲～⑪）



（适用于 ⑱～⑲ 及 ⑪～⑫）

梁 6KL16 的配筋、断面按原图不变，梁 6KL16A 的配筋同 6KL16，钢筋布置在宽 250 的范围内（上二图涂红区域）.

5. 本变更未涉及的内容均按原图施工.

苏州市建筑设计研究院 出图专用章

质等级		出图专用	发图专用
甲级证书	10010661	负责人章	经办人章
甲级证书	10010066	张为民	洪燕君

苏州市建设委员会颁发

工程负责人：

苏州市建筑设计研究院	所长	审核	组长	原设计人

卷内备考表

本案卷共有档案材料___16___页，文字材料

_____页，图样___16___页，照片_____张。

说明：

立卷人：王桂香 2015年04月13日

审核人：万 婧 2015年04月13日